

30 godina
poverenja

Bušenje Brušenje



Rezna ploča Extreme Scorpion

"EXTREME" diskovi za najzahtevnije potrošače izuzetne agresivnosti, izdržljivosti i najvećeg radnog učinka. Namijenjeni za dugotrajan rad sa metalom i inox-om. Ovaj proizvod je dizajniran i namenjen da bi bio produktivniji, komforniji i ekonomičniji. Odlične osobi ne pri rezanju čelika, alatnog čelika, kovanog gvožđa i kompozita.



Ø Dimenzija	Debljina.mm	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	1,0	22,23	13,300	40/1	70204
125	1,0	22,23	12,200	40/1	70193
180	1,9	22,23	8,500	25/1	70264
230	1,9	22,23	6,500	25/1	70192
115	3,0	22,23	13,300	20/1	*****
125	3,0	22,23	12,200	20/1	*****
180	3,0	22,23	8,500	20/1	*****
230	3,0	22,23	6,500	20/1	*****
300	3,0	32,00	4,400	25/1	*****
300	3,5	32,00	4,400	25/1	*****
300	3,5	32,00	4,400	25/1	*****
350	3,5	25,40	4,400	25/1	*****
400	4,0	32,00	4,400	25/1	*****
125	4,0	22,23	12,200	15/1	*****
180	4,0	22,23	8,500	15/1	*****
115	6,0	22,23	13,300	10/1	70256
125	6,0	22,23	12,200	10/1	70203
180	6,0	22,23	8,500	10/1	70201
230	6,0	22,23	6,500	10/1	70271

Rezna ploča Energy Scorpion

Aplikacija namenjena za manje radionice, hobiste uradi sam majstore. Ovaj proizvod sa svojom formulom I namenjen za sve osnovne tipove rezanja čelika. Abrazivna formula omogućava veću tvrdoću, otpornost, poboljšava rad i učinak prilikom brušenja metala.



Ø Dimenzija	Debljina.mm	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	1	22,23	12,200	40/1	----
125	1	22,23	12,200	40/1	----
230	1,9	22,23	6,500	25/1	----

Rezna ploča Eco Scorpion

Aplikacija namenjena za široku upotrebu. Izuzetan odnos cene i kvaliteta za hobiste. Ovaj proizvod sa svojom formulom I namenjen za sve osnovne tipove rezanja čelika i inox-a. Abrazivna formula omogućava veću tvrdoću, otpornost, poboljšava rad i učinak prilikom brušenja metala.



Ø Dimenzija	Debljina.mm	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	1	22,23	12,200	25/1	70265
125	1	22,23	12,200	25/1	----
180	1,6	22,23	12,200	25/1	70241



Rezna ploča A 960 TZ Special Klingspor

Bez gvožđa, sumpora i hlora – Kratko vreme rezanja i dug vek trajanja – Nisko termičko opterećenje – Odlične rezne performanse – Optimizovan sastav veziva osigurava znatno dužo vreme upotrebe – Za različite aplikacije – Pakovanje sadrži 25 kom. koje ćete dobiti u vazduho-nepropusnoj Kronenflex® kutiji koja obezbeđuje dužu svežinu ploča i sprečavajući prodor vlage



Ø Dimenzija	Debljina.mm	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	1,0	22,23	13,300	25/1	70211
125	1,0	22,23	12,200	25/1	70223

A 46 TZ Special Klingspor

Bez gvožđa, sumpora i hlora – Može se univerzalno koristiti na čeliku i nerđajućem čeliku (INOX) – Prvi izbor za profesionalnu primenu i brzo sečenje zahtevnih materijala. Ploče su ispitane u skladu sa direktivama oSa i garantovano se pridržavaju evropskog standarda za bezbednost EN 12413.

Ø Dimenzija	Debljina.mm	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	1,6	22,23	13,300	25/1	70207
125	1,6	22,23	12,200	25/1	70215
180	1,6	22,23	8,500	25/1	70224
230	1,9	22,23	6,500	25/1	70296



A 24 R SUPRA Klingspor

Specijalno osmišljena ploča za obradu čelika – Pogodna i za obradu nerđajućeg čelika – Velika proizvodna paleta ovog artikla



Ø Dimenzija	Debljina.mm	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	6	22,23	13,300	25/1	70975
125	6	22,23	12,250	25/1	70198
125	4	22,23	12,250	25/1	-----
180	6	22,23	12,250	25/1	70209
230	6	22,23	12,250	25/1	70230

Rezna ploča A 24 Extra Klingspor

Savršena usaglašenost spoja sa korišćenom vrstom zrna obezbeđuje veću agresivnost i duži vek trajanja. Sintetički proizvedeno brusno zrno obezbeđuje konstantno visok učinak . ploče su ispitane u skladu sa direktivama oSa i garantovano se pridržavaju evropskog standarda za bezbednost EN 12413.

Ø Dimenzija	Debljina.mm	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
300	3,0	32,00	5100	10/1	70570
300	3,0	25,40	5100	10/1	-----





30 godina
poverenja

A person wearing a detailed Spartan helmet and a white tunic with black straps is using a green and black power grinder to grind a large, rough stone block. The person is focused on the task, and sparks are flying from the grinding point. In the background, there are ancient stone ruins, including a prominent column and a temple-like structure with columns. The scene is set outdoors in a sunny, arid environment.

BRUŠENJE



Brusna ploča Pro metal BOSCH

Otporni PRO Metal lepljeni brusni disk koristi kvalitetna zrna aluminijum-oksida za efikasno brušenje metala i čelika. Zrna, spojena sa puniocima i ugrađena u matricu od fenolne smole, osiguravaju snagu, otpornost na toplotu i stabilne performanse. Precizno napravljena mreža od fibreglasa ojačava disk radi dodatne bezbednosti.

Ø Dimenzija	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115x6	22,23	13,300	25/1	70970
125x6	22,23	12,200	25/1	70240
180x6	22,23	10,200	25/1	
230x3	22,23	8,500	25/1	



Rezna /Brusna ploča METALYNX PRO A24S-BF

Brusne ploče namenjene su za profesionalnu upotrebu u industriji koja zahtjeva skidanje materijala u što kraćem roku. Koristi se za brušenje čelika. Obodna brzina 80 m/s. Izrađeno po svim standardima EN12412, Os, EAC...

Ø Dimenzija	Debljina.mm	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	1,6	22,23	13,300	25/1	70217
125	1,6	22,23	12,200	25/1	70236
150	1,6	22,23	10,200	25/1	
180	1,6	22,23	8,500	25/1	
230	1,9	22,23	6,500	25/1	



Rezna / Brusna ploča Metalynx Pro Weiler

Ovi svestrani rezni diskovi vam daju preciznost, performanse i vrednost. Dug vek trajanja reznih diskova za opšte namene primene. Performanse i aplikacija odgovaraju svim vrstama gvožđa i čelika opšte namene uključujući i Inox. Maks 13300 /m

Ø Dimenzija	Debljina.mm	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	1	22,23	13,300	25/1	70216
115	1,6	22,23	13,300	25/1	70217
115	2,5	22,23	13,300	25/1	70983
115	3	22,23	13,300	25/1	70981
115	6,5	22,23	12,200	25/1	
125	1	22,23	12,200	25/1	70235
125	1,6	22,23	12,200	25/1	70236
180	1,9	22,23	8,500	25/1	70237
180	3	22,23	8,500	25/1	-----
180	3	22,23	8,500	25/1	-----
180	3	22,23	6,600	25/1	-----
230	1,9	22,23	6,650	25/1	70399
230	2	22,23	6,650	25/1	70134
230	2,5	22,23	6,650	25/1	70219
230	6	22,23	6,650	25/1	
300	3,5	25,40	6,400	10/1	70574
350	3,5	25,40	5,500	10/1	70579



Lamelasti disk BASIC Scorpion

kod ovih Flap diskova lamele su izrađene od Aluminijum oksida. Namena za obradu mekog drveta, skidanja farbe, nemetala u manjem obimu obrade metala.

BASIC	Ø Dimenzija	Granulacija	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
	115	P40	22,23	13,300	10/1	90091
	115	P60	22,23	13,300	10/1	90093
	115	P80	22,23	13,300	10/1	90094
	115	P100	22,23	13,300	10/1	90029
	115	P120	22,23	13,300	10/1	*****
	125	P40	22,23	13,300	10/1	90044
	125	P50	22,23	13,300	10/1	10351
	125	P60	22,23	13,300	10/1	90028
	125	P120	22,23	13,300	10/1	25/1
BASIC PLUS	Ø Dimenzija	Granulacija	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
	115	P40	22,23	13,300	10/1	40/1
	115	P50	22,23	13,300	10/1	40/1
	115	P80	22,23	13,300	10/1	25/1
	115	P100	22,23	13,300	10/1	25/1
	115	P120	22,23	13,300	10/1	20/1
	125	P40	22,23	13,300	10/1	20/1
	125	P60	22,23	13,300	10/1	20/1
	125	P80	22,23	13,300	10/1	20/1
	125	P120	22,23	13,300	10/1	25/1

Lamelasti disk Zirkonium "Eco" *Scorpion

Aplikacija namenjena za manje radionice, hobiste uradi sam majstore. Idealan za potrošače tipa URADI SAM. Pobeđuje sve konkurente u cenovnom rangu. New tpe više brusnog materijala +30% performace. Namena: metal i drvo.

Ø Dimenzija	Granulacija	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	P40	22,23	13,300	10/1	40/1
115	P50	22,23	13,300	10/1	40/1
115	P60	22,23	13,300	10/1	25/1
115	P80	22,23	13,300	10/1	
115	P100	22,23	13,300	10/1	
115	P120	22,23	13,300	10/1	
125	P40	22,23	12,200	10/1	
125	P50	22,23	12,200	10/1	
125	P60	22,23	12,200	10/1	
125	P80	22,23	12,200	10/1	
125	P100	22,23	12,200	10/1	
125	P120	22,23	12,200	10/1	

Lamelasti disk Zirkonijum Energy Scorpion

Aplikacija namenjena za dugotrajni rad Mogućnost trimovanja. Disk visoko produktivan i dugog radnog veka. Namena: metal, tvrdo drvo, aluminijum.

Ø Dimenzija	Granulacija	Otvor mm	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	P40	22,23	13,300	410/1	***
115	P50	22,23	13,300	10/1	***
115	P60	22,23	13,300	10/1	***
115	P80	22,23	13,300	10/1	***
115	P100	22,23	13,300	10/1	***
115	P120	22,23	13,300	10/1	****
125	P40	22,23	12,200	10/1	***
125	P50	22,23	12,200	10/1	***
125	P60	22,23	12,200	10/1	***
125	P80	22,23	12,200	10/1	***
125	P100	22,23	12,200	10/1	***
125	P120	22,23	12,200	10/1	***
150	P40	22,23	10,200	10/1	***
150	P50	22,23	10,200	10/1	***
150	P60	22,23	10,200	10/1	***
150	P80	22,23	10,200	10/1	***
150	P100	22,23	10,200	10/1	***
150	P120	22,23	10,200	10/1	***
180	P40	22,23	8,500	10/1	****
180	P50	22,23	8,500	10/1	90028
180	P60	22,23	8,500	10/1	***
180	P80	22,23	8,500	10/1	95013
180	P100	22,23	8,500	10/1	****

Mali lepezasti Brus za metal, univerzalni KM 613

Univerzalni proizvod za obradu čelika i nerđajućeg čelika – Dobar učinak obrade – Pogodan za obradu teško dostupnih mesta. Svaki Klingspor lepezasti brus je ispitan u skladu sa direktivama oSa i garantovano se pridržava evropskog standarda za bezbednost EN 13743.



Dimenzija	Granulac.	RPM min.	Pakovanje	Šifra
30x15x6	P40	25,400	10/1	10/1
30x15x6	P60	25,400	10/1	10/1
30x15x6	P80	25,400	10/1	10/1
30x15x6	P100	25,400	10/1	10/1
30x15x6	P120	25,400	10/1	10/1
30x15x6	P150	25,400	10/1	10/1
30x15x6	P180	25,400	10/1	10/1
30x15x6	P240	25,400	10/1	10/1
30x15x6	P320	25,400	10/1	10/1
40x20x6	P40	19,000	10/1	6210
40x20x6	P60	19,000	10/1	6211
40x20x6	P80	19,000	10/1	****
40x20x6	P100	19,000	10/1	6213
40x20x6	P120	19,000	10/1	6214
40x20x6	P150	19,000	10/1	***
40x20x6	P180	19,000	10/1	***
40x20x6	P240	19,000	10/1	***
40x20x6	P320	19,000	10/1	***
50x30x6	P40	15,200	10/1	10/1
50x30x6	P60	15,200	10/1	90196
50x30x6	P80	15,200	10/1	10/1
50x30x6	P100	15,200	10/1	10/1
50x30x6	P120	15,200	10/1	10/1
50x30x6	P150	15,200	10/1	10/1
50x30x6	P180	15,200	10/1	10/1
50x30x6	P240	15,200	10/1	10/1
50x30x6	P320	15,200	10/1	10/1
80x50x6	P40	9,500	10/1	10/1
80x50x6	P60	9,500	10/1	10/1
80x50x6	P80	9,500	10/1	10/1
80x50x6	P100	9,500	10/1	10/1
80x50x6	P120	9,500	10/1	10/1
80x50x6	P150	9,500	10/1	10/1
80x50x6	P180	9,500	10/1	10/1
80x50x6	P240	9,500	10/1	10/1
80x50x6	P320	9,500	10/1	10/1

Mali lepezasti Brus za Nerđajući čelik NCS 600

Odličan učinak uklanjanja materijala i dobijanja fino obrađene površine, omogućava kombinacija lamela brusnog runa i platna – Dug životni vek

Dimenzija	Granulac.	RPM min.	Pakovanje	Šifra
50x30x6	P60	12,200	10/1	10/1
50x30x6	P100	12,200	10/1	10/1
50x30x6	P150	12,200	10/1	10/1
50x30x6	P240	12,200	10/1	10/1
60x30x6	P60	10,000	10/1	10/1
60x30x6	P80	10,000	10/1	10192
60x30x6	P150	10,000	10/1	10/1
60x30x6	P240	10,000	10/1	10/1
60x50x6	P60	10,000	10/1	10/1
60x50x6	P100	10,000	10/1	10/1
60x50x6	P150	10,000	10/1	10/1
60x50x6	P240	10,000	10/1	10/1



Štapni mop sa runom NFS 600

Odličan finiš tokom celokupnog veka trajanja – Lepezasti brus od brusnog runa, za matiranje i satiniranje na teže pristupačnim ovalnim mestima.



Dimenzija	Granulac.	RPM min.	Pakovanje	Šifra
50x30x6	gruba	12,000	10/1	10/1
50x30x6	fin	12,000	10/1	10/1
50x30x6	veoma fin	12,000	10/1	10/1
60x30x6	gruba	10,000	10/1	10/1
60x30x6	fin	10,000	10/1	10/1
60x30x6	veoma fin	10,000	10/1	10/1
80x30x6	gruba	7,600	10/1	10/1
80x30x6	fin	7,600	10/1	10/1
80x30x6	veoma fin	7,600	10/1	10/1

Lepezasti brus SM611

Ravnomerno glatka obrađena površina – Za univerzalnu upotrebu prema svim materijalima – Lepezaste, radijalno postavljene lamele prilagođavaju se konturi predmeta

Dimenzija	Granulac.	RPM min.	Pakovanje	Šifra
100 x 30 x 21	40	9,500	5/1	5/1
100 x 30 x 21	60	9,500	5/1	5/1
100 x 30 x 21	80	9,500	5/1	5/1
100 x 30 x 21	120	9,500	5/1	5/1
100 x 30 x 21	180	9,500	5/1	5/1
140 x 50 x 21	40	6,800	5/1	5/1
140 x 50 x 21	60	6,800	5/1	5/1
140 x 50 x 21	80	6,800	5/1	5/1
140 x 50 x 21	120	6,800	5/1	5/1
165 x 50 x 43	40	5,800	3/1	3/1
165 x 50 x 43	50	5,800	3/1	3/1
165 x 50 x 43	60	5,800	3/1	3/1
165 x 50 x 43	80	5,800	3/1	3/1
165 x 50 x 43	100	5,800	3/1	3/1
165 x 50 x 43	120	5,800	3/1	3/1
165 x 50 x 43	150	5,800	3/1	3/1
165 x 50 x 43	240	5,800	3/1	3/1
165 x 50 x 43	320	5,800	3/1	3/1
200 x 50 x 68,2	40	5,800	3/1	
200 x 50 x 68,2	60	5,800	3/1	
200 x 50 x 68,2	80	5,800	3/1	
200 x 50 x 68,2	120	5,800	3/1	
250 x 50 x 68,2	40	3,800	3/1	
250 x 50 x 68,2	60	3,800	3/1	
250 x 50 x 68,2	80	3,800	3/1	
250 x 50 x 68,2	120	3,800	3/1	
250 x 50 x 68,2	180	3,800	3/1	
250 x 50 x 68,2	220	3,800	3/1	
250 x 50 x 68,2	240	3,800	3/1	
250 x 50 x 68,2	320	3,800	3/1	



* Ostale granulacije i dimenzije mogu biti na raspolaganju po zahtevu.

Lepezasti brus za finalnu obradu NCW 600

Lepezasti brus za finalnu obradu za Nerđajući čelik. Ravnomerno habanje – Fino obrađenu površinu obezbeđuje kombinacija lepeza brusnog runa i platna – Visok učinak uklanjanja materijala – Dug životni vek



Dimenzija	Granulac.	RPM min.	Pakovanje	Šifra
165 x 50 x 43,1	80	3,700	3/1	---
165 x 50 x 43,1	100	3,700	3/1	---
165 x 50 x 43,1	150	3,700	3/1	---
165 x 50 x 43,1	180	3,700	3/1	---
200 x 50 x 68,2	80	3,700	3/1	---
200 x 50 x 68,2	100	3,050	3/1	---
200 x 50 x 68,2	150	3,050	3/1	---



Lepezasto brusno runo NFW 600

Lepezasti brus za finalnu obradu za Metal, univerzalni, Nerđajući čelik. Konstantan završni učinak tokom celokupnog veka trajanja – Idealan proizvod za satiniranje i matiranje.



Dimenzija	Granulac.	RPM min.	Pakovanje	Šifra
165 x 50 x 43,1	gruba	3,700	3/1	---
165 x 50 x 43,1	srednja	3,700	3/1	---
165 x 50 x 43,1	veoma fina	3,700	3/1	---
200 x 50 x 43,1	gruba	3,700	3/1	---
200 x 50 x 43,1	srednja	3,700	3/1	---
200 x 50 x 43,1	veoma fina	3,700	3/1	---



Fiber disk za Čelik CS 561

Fiber disk za univerzalnu primenu – Najveći izbor prečnika, granulacija i oblika otvora – Velika pakovanja smanjuju troškove skladištenja.


Dimenzija	Granulac.	otvor mm	Pakovanje	Šifra
115 x 22	24	30	25/1	90543
115 x 22	36	30	25/1	90541
115 x 22	40	30	25/1	90544
115 x 22	50	30	25/1	---
115 x 22	60	30	25/1	90542
115 x 22	80	30	25/1	90545
115 x 22	100	30	25/1	---
115 x 22	120	30	25/1	---
115 x 22	24	30	25/1	90510
125 x 22	40	30	25/1	90515
125 x 22	60	30	25/1	90514
125 x 22	80	30	25/1	90513
125 x 22	100	30	25/1	90540
125 x 22	120	30	25/1	90512
125 x 22	150	30	25/1	90508



Fiber disk za metal, veoma agresivan CS 565

Fiber disk sa samooštrećim efektom – Visoka agresivnost na čeliku i nerđajućem čeliku – Idealan za grubo brušenje – Odličan odnos cene i kvaliteta Fiber disk sa samooštrećim efektom – Visoka agresivnost na čeliku i nerđajućem čeliku – Idealan za grubo brušenje – Odličan odnos cene i kvaliteta – Velika pakovanja smanjuju troškove skladištenja

Dimenzija	Granulac.	otvor mm	Pakovanje	Šifra
115 x 22	24	30	25/1	---
115 x 22	36	30	25/1	---
115 x 22	40	30	25/1	---
115 x 22	50	30	25/1	---
115 x 22	60	30	25/1	---
115 x 22	80	30	25/1	---
115 x 22	100	30	25/1	---



* Ostale granulacije i dimenzije mogu biti na raspolaganju po zahtevu.

Fiber disk za Nerđajući čelik FS 966 ACT

Mikro-kristalni efekat samooštrenja – Visoka agresivnost tokom celog veka upotrebe – Odlično vezivno sredstvo zrna – Izuzetan materijal namenjen brušenju nerđajućeg čelika uz produženi vek upotrebe – Unapredjene performanse zahvaljujući hladnom brušenju – Multibond sprečava toplotno pregrevanje.



Klingspor fiber-ploče su ispitane u skladu sa direktivama sa i garantovano se pridržavaju evropskog standarda za bezbednost EN 13743.



Rolne od brusnog runa NRO 400

Izvanredna adaptacija jako profilisanim delovima – Bez zapušenja – Idealan za glačanje, čišćenje i finiširanje površina – Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima



Širina	Granulac.	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	grubo	3,700	10 m	30429
115	srednje	3,700	10 m	30163
115	fino	3,700	10 m	90021
115	veoma fino	3,700	10 m	90368



Rolne od brusnog runa NRO 600

Izvanredna adaptacija jako profilisanim delovima – Bez zapušenja – Idealan za glačanje, čišćenje i finiširanje površina – Može se koristiti u mokrim ili suvim uslovima

Širina	Granulac.	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	fino	---	3/1	---
115	veoma fino	---	3/1	---



Beskonačne Trake sa platne om podlogom

Odličan finiš tokom celokupnog veka trajanja – Lepezasti brus od brusnog runa, za matiranje i satiniranje na teže pristupačnim ovalnim mestima.

* Zbog velikog izbora dimenzija, pozovite za dužinu i granulaciju (24, 40, 60, 80, 120, 150, 240, 320, 400)






PS 22 K Čičak disk Samopričvršćavajući diskovi

Univerzalni abrazivni disk primenljiv u metalnoj i drvenoj industriji – Ostavlja ravnomernu obrušenu površinu

Širina	Granulac.	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	24-400	3,700	50	10429
125	24-400	3,700	50	12519
150	24-400	3,700	50	12533
180	24-400	3,700	50	12525

*Granulacije: P24, 40, 60, 80, 120, 150, 240, 320, 400



PS 21 Fk (AlZn)

Samopričvršćavajući diskovi –agresivni

Širina	Granulac.	RPM min.	Pakovanje	Šifra
115	24-400	3,700	50	---
125	24-400	3,700	50	---
150	24-400	3,700	50	---
180	24-400	3,700	50	---

*Granulacije: P24, 40, 60, 80, 120, 150, 240, 320, 400



3M Science.
Applied to Life.™

3M Cubitron™ 782C FIBER DISK

Brzo seče ugljenični čelik Premium mineral se ističe u velikim težinama 3M precizno oblikovana zrna daju veće brzine sečenje. Smanjeni troškovi dugotrajnim abrazivom – završava više delova od konvencionalnih diskova jer su 3m cubitron otporni na kidanje.

Promer	Granul	Pakovanje	šifra
125	P36+	25 kom	011365
125	P60	10 m	010494
125	P80	10 m	010521



3M Cubitron™ 787C FIBER DISK

Brzo seče ugljenični čelik Premium mineral se ističe u velikim težinama 3M precizno oblikovana zrna daju veće brzine sečenje. Smanjeni troškovi dugotrajnim abrazivom – završava više delova od konvencionalnih diskova jer su 3m cubitron otporni na kidanje.

Promer	Granul	Pakovanje	šifra
125	P36+	25 kom	-----
125	P60	10 m	-----
125	P80	10 m	-----
125	P120+	10 m	90549



3M Cubitron™ 982C FIBER DISK

Fiber disk 982C je veoma pogodan za skošavanje ivica, skošavanje, uklanjanje zavara od ugljeničnog čelika i još mnogo toga. Patentirani 3M™ Cubitron™ II proizvodi podigli su lestvicu za visoko efikasne abrazive. 3M inženjeri su počeli sa 3M keramičkim abrazivnim zrnom i koristili su 3M tehnologiju precizno oblikovanih keramičkih zrna kako bi generisali trouglasta zrna koja su elektrostatički orijentisana na podlozi kako bi formirala oštre vrhove i maksimizirala potencijal sečenja. Ovi vrhovi deluju kao pojedinačni alati za sečenje koji seku metal i kontinuirano se oštire po policama dok se vrhovi lome.

Promer	Granul	Pakovanje	šifra
115	P36+	25 kom	90556
125	P36+	25 kom	90539
125	P60	25 kom	90546
125	P80	25 kom	90547

3M Cubitron™ 987C FIBER DISK

Fiber disk 987C pruža veću brzinu sečenja, veću izdržljivost i duži vek trajanja od drugih fiber diskova i brusnih diskova. Naši diskovi koriste 3M precizno oblikovana zrna u kombinaciji sa čvrstom vlaknastom podlogom za povećanu produktivnost na srednjim i teškim operacijama. Koristite 3M™ Cubitron™ II fiber disk 987C da biste generisali izuzetno visoke brzine sečenja sa manjim pritiskom, omogućavajući operaterima da završe teške zadatke uz minimalan zamor. Naši teški diskovi su idealni za uklanjanje zavara, skošavanje, brušenje i spajanje. Pomoćno sredstvo za brušenje na disku čini ovaj proizvod izvanrednim za sve vrste metala.

Promer	Granul	Pakovanje	šifra
115	P36+	25 kom	90548
115	P60	25 kom	90554
125	P36	25 kom	90553
125	P60	25 kom	90501
125	P80+	25 kom	90555



3M CUBITRON BESKONAČNE TRAKE

3M Science.
Applied to Life.™

Vrstu zrna, granulaciju i
dimenzije beskonačne trake
možete poručiti kod nas.



Burgije za građu, oplatu

Prečnik Ø	Dimenzija	šifra 350
6	400/100	
6	600/100	350
8	400/100	350
8	600/100	350
8	800/100	350
10	400/100	350
10	600/100	350
10	800/100	350
12	400/100	350
12	600/100	350
12	800/100	350
14	400/100	350
14	600/100	350
14	800/100	350
16	400/100	350
16	600/100	350
16	800/100	350
18	400/100	350
18	600/100	350
18	800/100	350
20	400/100	350
20	600/100	350
20	800/100	350
22	400/100	350
22	600/100	350
22	800/100	350
24	400/100	350
24	600/100	350
24	800/100	350
26	400/100	350
28	400/100	350
30	400/100	350

Keilbit- pločaste burg. za drvo

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	šifra: 185
6	152/100	
8	152/100	
10	152/100	
12	152/100	
13	152/100	
14	152/100	
16	152/100	
18	152/100	
20	152/100	
22	152/100	
24	152/100	
25	152/100	
28	152/100	
30	152/100	
32	152/100	
35	152/100	
38	152/100	
40	152/100	



Kompleti burgija za drvo

Šifra	Dimenzije
180 350 410	4 – 10mm
180 370 310	3 – 10mm

185 Keilbit- nastavak za pločaste burgije

Šifra	300mm
185 000 001	Prihvat nastavka



Baštenska testera u futrolu - Japan

Šifra	Br. zuba / "
100 105 424	dužina



Baštenska testera rasklopiva - Japan

Šifra	Br. zuba / "
100 105 418	dužina





251 SDS-plus Xpro- 4 vrha

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
5	110/50	251
5	160/100	251
5	210/150	251
5	260/200	251
5,5	110/50	251
5,5	160/100	251
5,5	210/150	251
5,5	260/200	251
6	110/50	251
6	160/100	251
6	210/150	251
6	260/200	251
6,5	160/110	251
6,5	210/160	251
6,5	260/210	251
6,5	310/250	251
8	110/50	251
8	160/100	251
8	210/150	251
8	260/200	251
8	310/250	251
8	360/300	251
8	460/410	251
10	160/100	251
10	210/150	251
10	260/200	251
10	310/250	251
10	360/300	251
10	460/410	251
10	600/540	251
12	160/100	251
12	210/150	251
12	260/200	251
12	310/250	251
12	450/400	251
12	600/540	251
14	160/100	251
14	210/150	251
14	260/200	251
14	310/250	251
14	450/400	251
14	600/540	251
16	160/100	251
16	210/150	251
16	260/200	251
16	450/400	251
16	600/540	251
18	250/200	251
18	450/400	251
20	250/200	251
20	450/400	251
20	600/550	251



255 SDS-plus VARIO- 2 vrha

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
5	110/50	255
5	160/100	255
6	110/50	255
6	160/100	255
6	210/150	255
6	260/200	255
8	110/50	255
8	160/100	255
8	210/150	255
8	260/200	255
10	110/50	255
10	160/100	255
10	210/150	255
10	260/200	255
12	160/100	255
12	210/150	255
12	260/200	255
14	160/100	255
14	210/150	255
14	260/200	255



253 SDS-plus Turbokeil - 2 vrha

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
4	110/50	253
4	160/100	253
5	110/50	253
5	160/100	253
5	210/150	253
5	260/200	253
5	310/260	253
5	410/350	253
5,5	110/50	253
5,5	160/100	253
5,5	260/200	253
6	110/50	253
6	160/100	253
6	210/150	253
6	260/200	253
6	360/300	253
6	460/400	253
6,5	110/50	253
6,5	160/100	253
6,5	210/150	253
6,5	260/200	253
7	160/100	253
8	110/50	253
8	160/100	253
8	210/150	253
8	260/200	253
8	310/250	253
8	460/400	253
8	600/550	253
9	160/100	253
9	260/200	253
10	110/50	253

10	160/100	253
10	210/150	253
10	260/200	253
10	310/250	253
10	360/300	253
10	410/350	253
10	460/400	253
10	600/550	253
10	1000/950	253
11	160/100	253
11	260/200	253
12	160/100	253
12	210/150	253
12	260/200	253
12	310/250	253
12	400/350	253
12	450/400	253
12	600/550	253
12	1000/950	253
13	160/100	253
13	260/200	253
14	160/100	253
14	210/150	253
14	260/200	253
14	310/250	253
14	450/400	253
14	600/550	253
14	1000/950	253
15	160/100	253
15	210/150	253
15	260/200	253
16	160/100	253
16	210/150	253
16	260/200	253
16	310/250	253
16	400/350	253
16	450/400	253
16	600/550	253
16	800/750	253
16	1000/950	253
18	200/150	253
18	300/250	253
18	450/400	253
18	600/550	253
18	1000/950	253
19	250/200	253
20	200/150	253
20	300/250	253
20	450/400	253
20	600/550	253
20	1000/950	253
22	250/200	253
22	450/400	253
22	600/550	253
22	1000/950	253
24	250/200	253
24	450/400	253
25	250/200	253
25	450/400	253
25	1000/950	253
26	160/100	253
26	250/200	253
26	450/400	253

**270 SDS-max sa X glavom- 4 vrha**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
8	340/200	270
10	340/200	270
12	340/200	270
12	540/400	270
14	340/200	270
14	540/400	270
15	340/200	270
15	540/400	270
16	340/200	270
16	540/400	270
16	940/800	270
18	340/200	270
18	540/400	270
18	940/800	270
20	320/200	270
20	520/400	270
20	920/800	270
20	1320/1200	270
22	320/200	270
22	520/400	270
22	920/800	270
22	1320/1200	270
24	320/200	270
24	520/400	270
25	320/200	270
25	520/400	270
25	920/800	270
25	1320/1200	270
28	370/250	270
28	570/450	270
28	670/550	270
30	370/250	270
30	570/450	270
32	370/250	270
32	570/450	270
32	920/800	270
32	1320/1200	270
35	370/250	270
35	570/450	270
35	670/550	270
38	370/250	270
38	570/450	270
40	370/250	270
40	570/450	270
40	920/800	270
40	1320/1200	270
45	570/450	270
45	920/800	270
50	570/450	270

**269 Durbohrer- krunska burgija**

Prečnik Ømm	Dimenzija (mm)	Šifra
55	590/480	269
55	990/880	269
65	590/480	269
65	990/880	269
80	590/480	269
80	990/880	269

**711 SDS-plus krune za dozne sa drž.**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
50	80/60	711
65	72/52	711
80	80/60	711

**SDS-plus samooštreći pribor**

Dimenzija (mm)	Šifra
Špic 250	500 000 250
Dleto 250/20	500 120 250
Dleto 250/40	500 240 250

**SDS-max samooštreći pribor**

Dimenzija (mm)	Šifra
Špic 400	500 240 250
Dleto 400/25	501 125 400
Dleto 400/80	501 280 400

**SDS-plus/max špicevi**

Dimenzija (mm)	Šifra
SDS plus 250	502 000 251
SDS max 280	503 000 280
SDS max 400	503 000 400
SDS max 600	503 000 600

**SDS-plus dleta**

Dimenzija (mm)	Šifra
Ravno 250/20	502 120 250
Ravno 250/40	502 240 250
Kanalno 250/22	502 322 250
Kan. sa krilc. 250/22	502 422 250
Za pločice 200/40	502 540 200

**SDS-max dleta**

Dimenzija	Šifra
Ravno 280/25	503 125 280
Ravno 400/25	503 125 400
Ravno 600/25	503 125 600
Ravno 400/50	503 250 400
Ravno 300/80	503 280 300
Kanalno	503 326 300
Kan. sa krilc.	503 435 380
Za pločice	503 550 300

**Pribor - prihvat SW 28
GSH 27, USH 27, HSH 28**

Tip/dimenzija (mm)	Šifra
Špic 400	505 028 400
Dleto 400/35	505 028 400
Dleto 400/80	505 228 400

**Pribor - prihvat SW 30
Ø24x55mm za Makite HM i Hitachi H**

Tip/dimenzija (mm)	Šifra
Špic 400	509 030 400
Dleto 400/35	509 130 400
Dleto 400/80	509 230 400

**Adapter glave bušilice**

Prihvat adaptera	Šifra
SDS max/plus	265 150 000

**259 Kruna tip S sa RATIO navojem**

Prečnik kruna Ø mm	Šifra
35	259 000 035
45	259 000 045
55	259 000 055
60	259 000 060
65	259 000 065
80	259 000 080
100	259 000 100
110	259 000 110
125	259 000 125
150	259 000 150

**259 Centralna burgija za krune**

Prečnik burgije Ø/L	Šifra
16/124mm	259 160 124
16/174mm	259 160 174

**259 SDS-max prihvat za sistem**

Dužina prihvata mm	Šifra
L-190	259 150 000
L-400	259 150 400
L-575	259 150 575
L-975	259 150 975

259 Nastavak za sistem sa navojem

Dužina nastav	Šifra
L-300	259 300 000
L-450	259 450 000

**119 Goldcraft- univerzalne burgije**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
3	70/40	119
4	85/50	119
5	85/50	119
6	100/60	119
8	120/80	119
10	120/80	119
12	150/90	119

**151 Keramik sa TSM karbidom**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
4	75/40	151
5	85/50	151
6	100/60	151
8	120/80	151
10	120/80	151
12	150/90	151
14	150/90	151

Za keramiku do tvrdoće 9.

**154 Primus- burgije za granit**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
3	70/40	154
4	75/40	154
5	85/50	154
6	100/60	154
8	120/80	154
10	120/80	154
12	150/90	154
14	150/90	154
16	150/90	154
18	160/100	154
20	160/100	154

Za keramiku, ciglu, kamen, drvo, PVC

**786 Keramik dijamant-krune**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
5	67	786
6	67	786
8	80	786
10	80	786
12	80	786
15	80	786
20	70	786
25	70	786
30	70	786
35	70	786
68	70	786

**Držač dijamantskih krana**

Tip stezanja / dimenzija	Šifra
Vakum 4-13mm	786 200 000

**190 Opal- burgije za beton**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
3	70/40	190
4	75/40	190
5	85/50	190
5,5	85/50	190
6	100/60	190
6,5	100/60	190
7	100/60	190
8	120/80	190
9	120/80	190
10	120/80	190
11	150/90	190
12	150/90	190
13	150/90	190
14	150/90	190
16	150/90	190
20	160/100	190

Za ciglu, armirani beton, kamen

**290 Opal- burgija za beton duža**


Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
5	150/110	290
6	150/110	290
7	150/110	290
8	200/135	290
10	200/135	290
12	200/135	290
14	200/135	290
16	200/135	290

Za ciglu, armirani beton, kamen

**Keiler- duga burg.za beton**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
6	400/350	
8	400/350	
8	600/550	
10	400/350	
10	600/550	
12	400/350	
12	600/550	
14	400/350	
14	600/550	
16	400/350	
16	600/550	

Za ciglu, armirani beton, kamen

**130 Burgije za staklo i keramiku**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
3	58	130
4	58	130
5	58	130
6	58	130
8	78	130
9	98	130
10	98	130
12	98	130

**Univerzalnih krana za ciglu i keramiku**


Krone Ø mm	Šifra
držač	715 000 090
burgija 8/72	715 080 120
burgija 9/140	715 090 140
33	715 000 033
53	715 000 053
67	715 000 067
73	715 000 073
83	715 000 083

**Set univerzalnih krana za ciglu i keramiku 33, 53, 67, 73mm**

Sadržaj kompleta	Šifra
krune + držač	715 033 073

**Komplet burgija za beton OPAL**

Sadržaj kompleta	Šifra
4 – 10mm	190 350 410

**327 Zabušivač 90°, DIN 335 C HSS**

Prečnik zabuš. Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
6,3	45	327
8,3	50	327
10,4	50	327
12,4	56	327
16,5	60	327
20,5	63	327
25	67	

**329 Keilbit SW, Zabušivač 90° HSS**

Prečnik zabuš. Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
6,3	31	329
8,3	31	329
10,4	34	329
12,4	35	329
16,5	40	329
20,5	41	329

**325 Stepenaste burg.- jelkice HSS**

Prečnik jelkice Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
4-12	80	325
4-20	67	325
6-30	98	325
9-36	80	325

**140 Igla za obeležavanje**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Cena VP (din/kom)
6	140	140

**304 HSS-G dupla burgija, sa dva vrha**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
3	46/10	304
3,2	49/10	304
3,5	52/13	304
4	55/13	304
4,2	55/13	304
4,5	58/16	304
4,8	58/16	304
5	62/16	304
5,2	62/16	304

**310 HSS Carbid DIN 8037, karbidni vrh**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
2	45/18	310
2,5	45/18	310
3	50/20	310
3,5	56/25	310
4	56/25	310
4,2	63/25	310
4,5	63/25	310
5	63/25	310
6	71/32	310
8	80/40	310
10	100/56	310
12	112/63	310

Više dimenzija u ponudi. Za 800-1400 Nm²**303 HSS-G DIN 1897 Brušene kratke**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
2	38/12	303
2,5	43/14	303
3	46/16	303
3,2	49/18	303
3,3	49/18	303
3,5	52/20	303
3,8	55/22	303
4	55/22	303
4,2	55/22	303
4,5	55/22	303
5	58/24	303
6	62/26	303
8	62/26	303

Više dimenzija u ponudi.

**300 HSS-R DIN 338, crna standard**

Prečnik burgije Ø	Šifra
0,5 - 1,0	300
1,1 - 1,5	300
1,6 - 2,0	300
2,1 - 3,5	300
3,6 - 4,0	300
4,1 - 4,5	300
4,6 - 5,0	300
5,1 - 5,5	300
5,6 - 6,0	300
6,1 - 6,5	300
6,6 - 7,0	300
7,1 - 7,5	300
7,6 - 7,7	300
7,8 - 8,0	300
8,1 - 8,5	300
8,6 - 8,7	300
8,8 - 9,2	300
9,3 - 9,7	300
9,8 - 10,0	300
10,2	300
10,5	300
11,0	300
11,5	300
12,0	300
12,5	300
13,0	300
13,5	300
14,0	300
14,5	300
15,0	300
15,5	300
16,0	300
16,5	300
17,0	300
17,5	300
18,0	300
18,5	300
19,0	300
19,5	300
20,0	300

344 Burgije fasadne, za panele

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
5,7	120/30	344
5,7	150/30	344
5,7	180/30	344
5,7	210/30	344

U ponudi su burgije od Ø5 do 5,8.

302 HSS-G DIN 338 Brušene burgije

Prečnik burgije Ø	Šifra
1,0 - 1,5	302
1,6 - 2,0	302
2,1 - 3,0	302
3,1 - 3,5	302
3,6 - 4,0	302
4,1 - 4,5	302
4,6 - 5,0	302
5,1 - 5,5	302
5,6 - 6,0	302
6,1 - 6,5	302
6,6 - 7,0	302
7,1 - 7,5	302
7,6 - 8,0	302
8,1 - 8,5	302
8,6 - 9,0	302
9,1 - 9,5	302
9,6 - 10	302
10,2	302
10,5	302
11	302
11,5	302
12	302
12,5	302
13	302
13,5	302
14	302
14,5	302
15	302
15,5	302
16	302

**340 HSS-G DIN 340 brušene, duge**

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
2	85/56	340
2,5	95/62	340
3	100/66	340
3,2	106/69	340
3,5	112/73	340
3,8	119/78	340
4	119/78	340
4,2 i 4,5	126/82	340
4,8	132/87	340
5	132/87	340
5,2 i 5,5	132/87	340
5,8 i 6	139/91	340
6,5	148/97	340
7	156/102	340
7,5	156/102	340
8	165/109	340
8,5	165/109	340
9	175/115	340
9,5	175/115	340
10	184/121	340
10,5	184/121	340
11	195/128	340
11,5	195/128	340
12	205/134	340

17,5	228/130	345
18	228/130	345
18,5	233/135	345
19	233/135	345
19,5	238/140	345
20	238/140	345
20,5	243/145	345
21	243/145	345
21,5	248/150	345
22	248/150	345
22,5	253/155	345
23	253/155	345
23,5	276/155	345
24	281/155	345
24,5	281/155	345
25	281/155	345
25,5	286/165	345
26	286/165	345
26,5	286/165	345
27	291/170	345
28	291/170	345
28,5	296/175	345
29	296/175	345
29,5	296/175	345
30	296/175	345
30,5	301/180	345
31	301/180	345
31,5	301/180	345
32	334/185	345
32,5	334/185	345
33	334/185	345
34	339/190	345
35	339/190	345
35,5	339/190	345
36	344/195	345
36,5	344/195	345
37	344/195	345
37,5	344/195	345
38	349/200	345
39	349/200	345
39,5	349/200	345
40	349/200	345
40,5	354/205	345
41	354/205	345
42	354/205	345
43	359/210	345
44	359/210	345
45	359/210	345
46	364/215	345
48	369/220	345
50	369/220	345

311 HSS-TIN DIN 338 titanium

307 HSS-E DIN 338 kobalt 5%

Prečnik burgije Ø	Šifra
1,0 i 1,5	311
2,0	311
2,5	311
3,0	311
3,2	311
3,3 i 3,5	311
4,0	311
4,2	311
4,5	311
4,8	311
5,0	311
5,5	311
6,0	311
6,5	311
7,0	311
7,5	311
8,0	311
8,5	311
9,0	311
9,5	311
10,0	311
10,5	311
11,0	311
11,5	311
12,0	311
12,5	311
13,0	311

Prečnik burgije Ø	Šifra
1 - 1,5	307
1,6 - 1,9	307
2,0	307
2,1 - 2,5	307
2,6 - 2,9	307
3,0	307
3,1 - 3,2	307
3,3 - 3,5	307
3,6 - 3,9	307
4,0	307
4,1 - 4,2	307
4,3 - 4,5	307
4,6 - 5,0	307
5,1 - 5,5	307
5,6 - 6,0	307
6,1 - 6,5	307
6,6 - 7,0	307
7,1 - 7,5	307
7,6 - 8,0	307
8,1 - 8,5	307
8,6 - 9,0	307
9,1 - 9,5	307
9,6 - 10,0	307
10,2 - 10,5	307
11,0	307
11,5	307
12,0	307
12,5	307
13,0	307

342 DIN 1869 brušene, ekstra duge

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
3	150/100	342
3	190/130	342
3,2	155/105	342
3,2	200/135	342
3,5	165/115	342
3,5	210/145	342
4	175/120	342
4	220/150	342
4	280/190	342
4,2	175/120	342
4,2	220/150	342
4,5	185/120	342
4,5	235/160	342
5	195/135	342
5	245/170	342
5	315/210	342
5,5	205/140	342
5,5	260/180	342
6	205/140	342
6	260/180	342
6	330/225	342
6,5	215/150	342
6,5	275/190	342
7	225/155	342
8	240/165	342
8	305/210	342
8	390/265	342
10	265/185	342
10	340/235	342
10	430/295	342



317 Bit urezna burgija sa navojem

Šifra	Navoj mašinski M
317 000 030	M 3
317 000 040	M 4
317 000 050	M 5
317 000 060	M 6
317 000 080	M 8
317 000 100	M 10

345 HSS DIN 345, morse konus

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
8	156/75	345
10	168/87	345
10,5	168/87	345
11	175/94	345
12	182/101	345
12,5	182/101	345
13	182/101	345
13,5	189/108	345
14	189/108	345
14,5	212/114	345
15	212/114	345
15,5	218/120	345
16	218/120	345
16,5	223/125	345
17	223/125	345





320 Bi-metal krune

Prečnik krune Ø	Šifra
14	320
16	320
17	320
19	320
20	320
21	320
22	320
24	320
25	320
27	320
29	320
30	320
32	320
33	320
35	320
37	320
38	320
40	320
41	320
43	320
44	320
45	320
46	320
48	320
50	320
51	320
52	320
54	320
55	320
57	320
59	320
60	320
64	320
65	320
67	320
68	320
70	320
73	320
75	320
76	320
79	320
83	320
86	320
92	320
95	320
98	320
102	320
105	320
108	320
111	320
114	320
121	320
127	320
140	320
146	320
152	320

Za metal, prohm, drvo i PVC



Držac bi-metal krune

Prihvat krune	Šifra
Ø mm	proizvoda
14-30	320 300 011
32-152	320 400 011
14-30 SDS	320 255 001
32-152 SDS	320 255 002



Kompleti burgija HSS

Šifra	Dimenzije
-------	-----------

HSS crna – standard 300


300 350 410	4 – 10mm
300 213 165	1,5 – 6,5mm
300 500 110	1 – 10mm
300 500 113	1 – 13mm

HSS brušena 302

302 350 410	4 – 10mm
302 213 165	1,5 – 6,5mm
302 500 110	1 – 10mm
302 500 113	1 – 13mm

HSS Cobalt 307

307 501 110	1 – 10mm
307 501 113	1 – 13mm



183 forstner burgije- frezeri za drvo

Prihvat krune	Šifra
Ø mm	
15	183
18	183
20	183
22	183
24	183
25	183
26	183
28	183
30	183
35	183
40	183
45	183



181 Lewis- burgije za drvo

Prečnik burgije Ø	Dimenzija (mm)	Šifra
6	235/150	181
8	235/150	181
8	460/380	181
10	235/150	181
10	460/380	181
10	600/530	181
12	235/150	181

12	460/380	181
12	600/530	181
14	235/150	181
14	460/380	181
14	600/530	181
16	235/150	181
16	460/380	181
16	600/530	181
18	235/150	181
18	460/380	181
18	600/530	181
20	235/150	181
20	460/380	181
20	600/530	181
22	235/150	181
22	460/380	181
22	600/530	181
24	235/150	181
24	460/380	181
24	600/530	181
26	235/150	181
26	460/380	181
28	235/150	181
28	460/380	181
30	235/150	181
30	460/380	181
32	235/150	181
32	460/380	181



180 Spiralna burgija za drvo

Prihvat krune	Dimen.	Šifra
Ø mm		
3	61/33	180
4	75/43	180
5	86/52	180
6	93/57	180
7	109/69	180
8	117/75	180
9	120/80	180
10	120/87	180
11	142/89	180
12	151/96	180
13	151/96	180
14	151/96	180
15	160/100	180
16	160/100	180
18	180/130	180
20	200/140	180
22	205/140	180
24	215/140	180
26	215/145	180
28	220/145	180
30	220/145	180




280 Spiralna burgija za drvo produžena

Prihvat krune	Dimen.	Šifra
Ø mm		
6	250/190	280
8	250/190	280
10	250/190	280
12	250/190	280
14	250/190	280
16	250/190	280
18	250/190	280
20	250/190	280

**Držač ureznice - cevasti
-levih i desnih-**

Šifra artikla	Za ureznicu
10001	M3-10, No1
10002	M5-12, No2
10010	M3-10, No10
10020	M5-12, No20



**Držač ureznice
DIN 1814**

Šifra artikla	Za ureznicu
13000	M1-8, No0
13010	M1-10, No1
13020	M4-12, No2
13030	M5-20, No3
13040	M11-27, No4
13050	M13-32, No5



**Držač nareznice
DIN 225 (EN 22568)**

Otvor Ø x mm	Za nareznicu	Šifra
16 x 5	M1-2,6	225
20 x 5	M3-4	225
20 x 7	M4,5-6	225
25 x 9	M7-9	225
30 x 11	M10-11	225
38 x 14	M12-14	225
45 x 18	M16-20	225
55 x 22	M22-24	225
65 x 25	M27-36	225



Ureznik ručni, DIN 352, HSS-G, M

Šifra proizvoda	Do 900 N/mm Veličina navoja
27302	M1 x 0.25
27316	M2 x 0.40
27322	M2.5 x 0.45
27326	M3 x 0.50
27330	M4 x 0.70
27334	M5 x 0.80
27338	M6 x 1.00
27342	M8 x 1.25
27346	M10 x 1.50
27350	M12 x 1.75
27354	M14 x 2.00
27358	M16 x 2.00
27362	M18 x 2.50
27366	M20 x 2.50
27370	M22 x 2.50

27374	M24 x 3.00
27376	M27 x 3.00
27378	M30 x 3.50
27380	M33 x 3.50
27382	M36 x 4.00
27384	M39 x 4.00
27386	M42 x 4.50
27388	M45 x 4.50
27390	M48 x 5.00
27392	M52 x 5.00
27394	M56 x 5.50
27396	M60 x 5.50
27398	M64 x 6.00
27399	M68 x 6.00



**Ureznice ručne, sitan / krupan korak
DIN 2181, HSS-G, Mf**

Šifra proizvoda	Veličina navoja
26304	M2.5 x 0.35
26308	M3 x 0.35
26310	M4 x 0.35
26312	M4 x 0.50
26314	M5 x 0.50
26316	M5 x 0.75
26317	M6 x 0.50
26318	M6 x 0.75
26322	M8 x 0.50
26324	M8 x 0.75
26326	M8 x 1.00
26331	M10 x 0.50
26332	M10 x 0.75
26336	M10 x 1.00
26338	M10 x 1.25
26345	M12 x 0.50
26343	M12 x 0.75
26344	M12 x 1.00
26346	M12 x 1.25
26348	M12 x 1.50
26355	M14 x 0.50
26352	M14 x 0.75
26353	M14 x 1.00
26354	M14 x 1.25
26356	M14 x 1.50
26361	M16 x 0.50
26363	M16 x 0.75
26362	M16 x 1.00
26364	M16 x 1.25
26366	M16 x 1.50
26367	M18 x 0.50
26373	M18 x 0.75
26370	M18 x 1.00
26371	M18 x 1.25
26372	M18 x 1.50

26374	M18 x 2.00
26377	M20 x 0.50
26379	M20 x 0.75
26378	M20 x 1.00
26380	M20 x 1.25
26384	M20 x 1.50
26386	M20 x 2.00
26389	M22 x 0.50
26391	M22 x 0.75
26390	M22 x 1.00
26392	M22 x 1.25
26394	M22 x 1.50
26396	M22 x 2.00
26501	M24 x 0.50
26503	M24 x 0.75
26500	M24 x 1.00
26502	M24 x 1.25
26504	M24 x 1.50

U ponudi do M110



Ureznice ručne - levi navoj DIN 352, HSS-G, M, do 900 N/mm

Šifra proizvoda	Veličina navoja
27026	M3 x 0.50
27030	M4 x 0.70
27034	M5 x 0.80
27038	M6 x 1.00
27042	M8 x 1.25
27046	M10 x 1.50
27050	M12 x 1.75
27054	M14 x 2.00
27058	M16 x 2.00
27062	M18 x 2.50
27066	M20 x 2.50
27070	M22 x 2.50
27074	M24 x 3.00
27076	M27 x 3.00
27078	M30 x 3.50

U ponudi do M52, i sa finim navojem



**Ureznice ručne, sitan / krupan navoj DIN
2181, HSS-E, Mf do 1200 N/mm**

Šifra proizvoda	Veličina navoja
56318	M6 x 0.75
56324	M8 x 0.75
56326	M8 x 1.00
56336	M10 x 1.00
56338	M10 x 1.25
56344	M12 x 1.00
56346	M12 x 1.25

U ponudi do M24

MAŠINSKE UREZNICE

Ureznice ručne, DIN 352, HSS-E, M, do 1200 N/mm

Šifra proizvoda	Veličina navoja
57326	M3 x 0.50
57330	M4 x 0.70
57334	M5 x 0.80
57338	M6 x 1.00
57342	M8 x 1.25
57346	M10 x 1.50
57350	M12 x 1.75
57354	M14 x 2.00
57358	M16 x 2.00
57362	M18 x 2.50
57366	M20 x 2.50
57370	M22 x 2.50
57374	M24 x 3.00
57376	M27 x 3.00
57378	M30 x 3.50

Ureznice ručne, colovne DIN 352, HSS-G, BSP do 900 N/mm², prolaz.

Šifra proizvoda	Veličina navoja
25312	1/8 x 28
25314	1/4 x 19
25316	3/8 x 19
25318	1/2 x 14
25322	3/4 x 14
25326	1 x 11
25334	5/4 x 11
25342	6/4 x 11
U ponudi do 4"	

Ureznik mašinski DIN 371, A, HSS-E, M, do 900 N/mm², prolazna

Šifra proizvoda	Veličina navoja
37316	M2 x 0.40
37322	M2.5 x 0.45
37326	M3 x 0.50
37330	M4 x 0.70
37334	M5 x 0.80
37338	M6 x 1.00
37342	M8 x 1.25
37346	M10 x 1.50
DIN 376	
38350	M12 x 1.75
38354	M14 x 2.00
38358	M16 x 2.00
38362	M18 x 2.50
38366	M20 x 2.50
38370	M22 x 2.50
38374	M24 x 3.00
38376	M27 x 3.00
38378	M30 x 3.50

Ureznik mašinski DIN 371, C, HSS-E, M, Do 900 N/mm², neprolazna

Šifra proizvoda	Veličina navoja
37716	M2 x 0.40
37722	M2.5 x 0.45
37726	M3 x 0.50
37730	M4 x 0.70
37734	M5 x 0.80
37738	M6 x 1.00
37740	M7 x 1.00
37742	M8 x 1.25
37746	M10 x 1.50
DIN 376	
38750	M12 x 1.75
38754	M14 x 2.00
38758	M16 x
U ponudi do M52	

Mašinske ureznice duže, ≈DIN 371, B, HSS-E, M, do 900 N/mm², prolazne

Šifra proizvoda	Veličina navoja
dužina L – 100mm	
32010	M3 x 0.50
32011	M4 x 0.70
32012	M5 x 0.80
32013	M6 x 1.00
32014	M8 x 1.25
32015	M10 x 1.50
32016	M12 x 1.75
U ponudi ureznice dužina L-120mm i L-150mm.	

Bit urezna burgija 1/4", HSS-G

Šifra proizvoda	Veličina navoja
67226	M3 x 0.50
67230	M4 x 0.70
67234	M5 x 0.80
67238	M6 x 1.00
67242	M8 x 1.25
67246	M10 x 1.50

Ureznik mašinski TIN DIN 371, B, HSS-E, M, do 900 N/mm², prolazna

Šifra proizvoda	Veličina navoja
31526	M3 x 0.50
31530	M4 x 0.70
31534	M5 x 0.80
31538	M6 x 1.00
31542	M8 x 1.25
31546	M10 x 1.50
DIN 376	
31550	M12 x 1.75
U ponudi do M20.	

Ureznice mašinske col. DIN 352, HSS-G/BSP, do 900 N/mm², prolaz.

Šifra proizvoda	Veličina navoja
65312	1/8 x 28
65314	1/4 x 19
65316	3/8 x 19
65318	1/2 x 14
65322	3/4 x 14
65326	1 x 11
65334	5/4 x 11
65342	6/4 x 11
65350	7/4 x 11
65354	2 x 11
65358	2.1/4 x 11
65362	2.1/2 x 11
65366	2.3/4 x 11
65370	3 x 11
65374	3.1/2 x 11
65378	4 x 11

Ureznik mašinski sa burgijom, DIN 371, B, HSS-E, M, do 900 N/mm²

Šifra proizvoda	Veličina navoja
37590	M3 x 0.50
37591	M4 x 0.70
37592	M5 x 0.80
37593	M6 x 1.00
37594	M8 x 1.25
37595	M10 x 1.50

V-COIL
THREAD INSERT SYSTEM



Ureznik mašinski sa burgijom, DIN 371, C- neprolaz., HSS-E, M, do 900 N/mm

Šifra proizvoda	Veličina navoja
37790	M3 x 0.50
37791	M4 x 0.70
37792	M5 x 0.80
37793	M6 x 1.00
37794	M8 x 1.25
37795	M10 x 1.50



DIN 371, C, HSS-E, M

Do 900 N/mm , neprolazni - levi

Šifra proizvoda	Veličina navoja
33426	M3 x 0.50
33430	M4 x 0.70
33434	M5 x 0.80
33438	M6 x 1.00
33442	M8 x 1.25
33446	M10 x 1.50

U ponudi do M24




DIN 371, B, HSS-E, M

Do 900 N/mm , prolazni - levi

Šifra proizvoda	Veličina navoja
33526	M3 x 0.50
33530	M4 x 0.70
33534	M5 x 0.80
33538	M6 x 1.00
33542	M8 x 1.25
33546	M10 x 1.50
	DIN 376
34550	M12 x 1.75
34554	M14 x 2.00

U ponudi do M52



DIN 374, C, HSS-E, Mf

Do 900 N/mm² , neprol.

Šifra proizvoda	Veličina navoja
39402	M4 x 0.35
39404	M5 x 0.50
39407	M6 x 0.75
39410	M8 x 0.75
39411	M8 x 1.00
39415	M10 x 1.00
39416	M10 x 1.25
39420	M12 x 1.00
39421	M12 x 1.25
39422	M12 x 1.50
39426	M14 x 1.00
39427	M14 x 1.25
39428	M14 x 1.50

U ponudi do M52



DIN 374, B, HSS-E, Mf

Do 900 N/mm , prolaz.

Šifra proizvoda	Veličina navoja
39501	M3 x 0.35
39502	M4 x 0.35
39503	M4 x 0.50
39504	M5 x 0.50
39505	M5 x 0.75
39506	M6 x 0.50
39507	M6 x 0.75
39509	M8 x 0.50
39510	M8 x 0.75
39511	M8 x 1.00
39514	M10 x 0.75
39515	M10 x 1.00
39516	M10 x 1.25
39519	M12 x 0.75
39520	M12 x 1.00
39521	M12 x 1.25
39522	M12 x 1.50
39525	M14 x 0.75
39526	M14 x 1.00
39527	M14 x 1.25
39528	M14 x 1.50

U ponudi do M63

NAREZNICE

DIN 223, HSS, M

Do 800 N/mm

Šifra proizvoda	Veličina navoja
27402	M1 x 0.25
27416	M2 x 0.40
27426	M3 x 0.50
27430	M4 x 0.70
27434	M5 x 0.80
27438	M6 x 1.00
27442	M8 x 1.25
27446	M10 x 1.50
27450	M12 x 1.75
27454	M14 x 2.00
27458	M16 x 2.00
27462	M18 x 2.50
27466	M20 x 2.50
27470	M22 x 2.50
27474	M24 x 3.00
27476	M27 x 3.00
27478	M30 x 3.50
27480	M33 x 3.50
27482	M36 x 4.00
27484	M39 x 4.00
27486	M42 x 4.50
27488	M45 x 4.50
27490	M48 x 5.00
27492	M52 x 5.00
27494	M56 x 5.50

U ponudi do M100



Nareznica DIN 223, HSS-G, BSP

Do 800 N/mm

Šifra proizvoda	Veličina navoja
25412	1/8 x 28
25414	1/4 x 19
25416	3/8 x 19
25418	1/2 x 14
25422	3/4 x 14
25426	1 x 11

U ponudi do 4"

Nareznica DIN 13, HSS, Mf - sitan / krupan navoj

Šifra proizvoda	Veličina navoja
26404	2.5 x 0.35
26405	2.6 x 0.35
26408	3 x 0.35
26409	3.5 x 0.35
26410	4 x 0.35
26412	4 x 0.50
26413	4.5 x 0.50
26414	5 x 0.50
26416	5 x 0.75
26415	5.5 x 0.50
26417	6 x 0.50
26418	6 x 0.75
26419	7 x 0.50
26420	7 x 0.75
26422	8 x 0.50
26424	8 x 0.75
26426	8 x 1.00
26427	9 x 0.50
26428	9 x 0.75
26430	9 x 1.00
26431	10 x 0.50
26432	10 x 0.75
26436	10 x 1.00
26438	10 x 1.25

U ponudi do M110

DIN 13, HSS, M - leve

Do 800 N/mm²

Šifra proizvoda	Veličina navoja
27216	2 x 0.40
27226	3 x 0.50
27230	4 x 0.70
27234	5 x 0.80
27238	6 x 1.00
27242	8 x 1.25
27246	10 x 1.50
27250	12 x 1.75
27254	14 x 2.00
27258	16 x 2.00
27262	18 x 2.50

U ponudi do M52

GARNITURE I PRIBOR ZA POPRAVKU NAVOJA



Navojni umetak za popravku navoja DIN8140, ISO 2 (6H), Type "S"

Dimenzija navoja	Šifra
M2 x 0.40	
M2.2 x 0.45	
M2.5 x 0.45	
M3 x 0.50	
M3.5 x 0.60	
M4 x 0.70	
M5 x 0.80	
M6 x 1.00	
M7 x 1.00	
M8 x 1.25	
M8 x 1.00	
M9 x 1.50	
M9 x 1.25	
M10 x 1.50	
M10 x 1.25	
M10 x 1.00	
M11 x 1.50	
M11 x 1.25	
M12 x 1.75	

M12 x 1.50	
M12 x 1.25	
M12 x 1.00	
M14 x 2.00	
M14 x 1.50	
M14 x 1.25	
M14 x 1.00	
M16 x 2.00	
M16 x 1.50	
M18 x 2.50	
M18 x 2.00	
M18 x 1.50	
M20 x 2.50	
M20 x 2.00	
M20 x 1.50	
M22 x 2.50	
M22 x 2.00	
M22 x 1.50	
M24 x 3.00	
M24 x 2.00	
M24 x 1.50	



Komplet pribora za popravku navoja sa navojnim umecima 1.5D

Šifra artikla	Dimenzija za popravku
04001	M2 x 0.40
04003	M2.5 x 0.45
04005	M3 x 0.50
04006	M3.5 x 0.60
04007	M4 x 0.70
04009	M5 x 0.80
04010	M6 x 1.00
04011	M7 x 1.00
04012	M8 x 1.25
04013	M8 x 1.00
04014	M9 x 1.25
04016	M10 x 1.50
04017	M10 x 1.25
04018	M10 x 1.00
04019	M11 x 1.50
04021	M12 x 1.75
04022	M12 x 1.50
04023	M12 x 1.25
04024	M12 x 1.00
04028	M14 x 2.00
04029	M14 x 1.50
04030	M14 x 1.25
04031	M14 x 1.00
04032	M16 x 2.00
04033	M16 x 1.50
04034	M18 x 2.50
04035	M18 x 2.00
04036	M18 x 1.50
04037	M20 x 2.50
04038	M20 x 2.00
04039	M20 x 1.50
04040	M22 x 2.50
04041	M22 x 2.00
04042	M22 x 1.50
04043	M24 x 3.00
04044	M24 x 2.00
04045	M24 x 1.50

Komplet pribora za popravku navoja sa navojnim umecima G (BSP) 1.5D

Šifra artikla	Dimenzija za popravku
04190	G 1/8 x 28
04191	G 1/4 x 19
04192	G 3/8 x 19
04193	G 1/2 x 14
04194	G 5/8 x 14
04195	G 3/4 x 14
04196	G 7/8 x 14
04197	G 1 x 11

Komplet pribora za popravku navoja na auto karterima za ulje sa čepovima

Šifra artikla	Dimenzija za popravku
19125	M13 x 1.50
19126	M15 x 1.50
19127	M17 x 1.50
19128	M20 x 1.50
19129	M24 x 1.50

Komplet pribora za popravku navoja na auto karterima za ulje sa čepovima M13 x 1.5, M15 x 1.5, M17 x 1.5 po 5 čepa, ureznice i bakarne podloške

Šifra artikla	Dimenzija za popravku
19120	M13 - M17

Karbidna glodala



HF 100 A



Karakteristike: Cilindrično glodalo bez čeonice obrade - Označavanje u skladu sa DIN 8032: ZYA

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Šifra
3	14	38	3	6	5	295482
6	18	50	6	2	1	295521
9,6	19	64	6	3	1	295563
12,7	25	70	6	3	1	295604
6	18	50	6	6	1	295531
8	19	64	6	6	1	295552
9,6	19	64	6	6	1	295568
12,7	19	64	6	6	1	295594
12,7	25	70	6	6	1	295609
16	25	70	6	6	1	295621
6	18	50	6	10	1	334116
8	19	64	6	10	1	334118
9,6	19	64	6	10	1	334120
12,7	25	70	6	10	1	334122
6	18	50	6	11	1	334117
8	19	64	6	11	1	334119
9,6	19	64	6	11	1	334121
12,7	25	70	6	11	1	334123

HF 100 B



Karakteristike: Cilindrično glodalo, mogućnost čeonice obrade - Označavanje u skladu sa DIN 8032: ZYAS

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	6	5	295483
6,3	12,7	55	3	6	5	295507
6	18	50	6	2	1	295522
12,7	25	70	6	2	1	295603
6	18	50	6	3	1	295526
9,6	19	64	6	3	1	295564
12,7	25	70	6	3	1	295605
6	18	50	6	6	1	295532
8	19	64	6	6	1	295553
9,6	19	64	6	6	1	295569
12,7	19	64	6	6	1	295595
12,7	25	70	6	6	1	295610
16	25	70	6	6	1	295622
6	18	50	6	10	1	334124
8	19	64	6	10	1	334125
9,6	19	64	6	10	1	334131
12,7	25	70	6	10	1	334132

Karbidna glodala




HF 100 C



Karakteristike: Cilindrično glodalo sa oblim krajem - Označavanje u skladu sa DIN 8032: WRC

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	2	5	295649
3	14	38	3	6	5	295654
6	18	50	6	2	1	295686
12,7	25	70	6	2	1	295747
6	18	50	6	3	1	295688
9,6	19	63	6	3	1	295725
12,7	25	70	6	3	1	295750
6	18	50	6	6	1	295694
8	19	63	6	6	1	295713
9,6	19	63	6	6	1	295727
12,7	19	64	6	6	1	295741
12,7	25	70	6	6	1	295753
16	25	70	6	6	1	295763
6	18	50	6	10	1	334133
8	19	64	6	10	1	334135
9,6	19	64	6	10	1	334137
12,7	25	70	6	10	1	334140
6	18	50	6	11	1	334134
8	19	64	6	11	1	334136
9,6	19	64	6	11	1	334138
12,7	25	70	6	11	1	334139

HF 100 D



Karakteristike: Oblo glodalo - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KUD

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	2,5	38	3	6	5	295784
9,6	8	54	6	3	1	300054
12,7	11	56	6	3	1	295857
6	4,7	50	6	6	1	295819
8	6	52	6	6	1	295831
9,6	8	54	6	6	1	295843
12,7	11	56	6	6	1	295859
16	14	60	6	6	1	295868
6	4,7	50	6	10	1	334141
8	6	52	6	10	1	334143
9,6	8	54	6	10	1	334146
12,7	11	56	6	10	1	334147
6	4,7	50	6	11	1	334142
9,6	8	54	6	11	1	334145
12,7	11	56	6	11	1	334148

Karbidna glodala



HF 100 E



Karakteristike: Ovalno glodalo - Označavanje u skladu sa DIN 8032: TRE

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8	15	60	6	6	1	295909
9,6	16	60	6	6	1	295916
12,7	22	67	6	6	1	295925
12,7	22	67	6	11	1	334150

HF 100 F



Karakteristike: Glodalo sa oblim završetkom - Označavanje u skladu sa DIN 8032: RBF

* raspoložive dimenzije od 3x14 do 12,7 x 25

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	2	5	295946
3	14	38	3	6	5	295951
9,6	19	64	6	3	1	295985
12,7	25	70	6	3	1	296007
6	18	50	6	6	1	295971
9,6	19	64	6	6	1	295987
8	20	65	6	6	1	295978
12,7	25	70	6	6	1	296010
16	25	70	6	6	1	296020
9,6	19	64	6	10	1	334155
8	20	65	6	10	1	334153

HF 100 G



Karakteristike: Glodalo oštrog vrha - Označavanje u skladu sa DIN 8032: SPG

* raspoložive dimenzije od 3x14 do 12,7 x 25

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	2	5	296043
3	14	38	3	6	5	296047
6,3	12,7	45	3	6	5	296055
6	18	50	6	6	1	296062
8	19	64	6	6	1	296066
9,6	19	64	6	6	1	296074
12,7	19	64	6	6	1	296079
12,7	25	70	6	6	1	296086
6	18	50	6	10	1	334159
8	19	64	6	10	1	334161
9,6	19	64	6	10	1	334164
12,7	25	70	6	10	1	334165
8	19	64	6	11	1	334162
9,6	19	64	6	11	1	334163
12,7	25	70	6	11	1	334166

Karbidna glodala



HF 100 H



Karakteristike: Glodalo bakljastog oblika - Bez označavanja u skladu sa DIN 8032

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
8	19	64	6	6	1	296193
9,6	19	65	6	6	1	297074
12,7	32	77	6	6	1	296194
8	19	64	6	10	1	334167
12,7	32	77	6	10	1	334169
8	19	64	6	11	1	334168
12,7	32	77	6	11	1	334170

HF 100 L



Karakteristike: Konusno glodalo okruglog vrha - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KEL

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	14	38	3	6	5	296199
9,6	30	76	6	3	1	300055
12,7	32	77	6	3	1	297470
6	18	50	6	6	1	296200
8	25,4	70	6	6	1	296205
9,6	30	76	6	6	1	296201
12,7	32	77	6	6	1	296192
9,6	30	76	6	10	1	334172
12,7	32	77	6	10	1	334173
10	20	65	6	11	1	334204
8	25,4	70	6	11	1	334171
12,7	32	77	6	11	1	334174

HF 100 M



Karakteristike: Kupasto glodalo tačkastog vrha - Označavanje u skladu sa DIN 8032: SKM

Prečnik u mm	Visina u mm	Celokupna dužina u mm	Prečnik osovine u mm	Sečivo	Pakovanje jedinica/pakovanju	Kataloški broj
3	11	38	3	6	5	296114
6	20	50	6	6	1	296136
9,6	16	64	6	6	1	296144
8	18	64	6	6	1	300052
12,7	22	71	6	6	1	296148

HF 100 J



Glodalo konusnog vrha - Ugao 60° - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KSJ
* Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

HF 100 K




Kupasto glodalo tačkastog vrha - Ugao 90° - Označavanje u skladu sa DIN 8032: SKM
* Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev

HF 100 N



Konusno glodalo bez čeonke obrade - Označavanje u skladu sa DIN 8032: WKN
* Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev



30 godina
poverenja

Olimpia commerce doo, Šumadijska 1, 18000 Niš
olimpia.commerce@gmail.com / office@olimpiacommerce.rs